

29625

# Ultrahygieniskt skaft, Ø32 mm, 1500 mm, Vit



Minska risken för korskontaminering med detta lätta, robusta, ultrahygieniska skaft som är fritt från skarvar där bakterier kan gömma sig. Designad med vertikala ribbor och en matt yta som garanterar ett förbättrat grepp - även med feta händer.

# Tekniska data

|  |  |
|--|--|
| Artikelnummer  | 29625  |
| Material   | Polypropylen<br>Glasförstärkt                      |
| Återvinnings symbol "7", Övrig plast   | Ja   |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup> | Ja   |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice        | Ja   |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>   | Ja   |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials                                    | Ja   |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006   | Ja   |
| Complies with California Proposition 65  | Ja   |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven   | Ja   |
| PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt  | Nej  |
| Registreringsnumret för design   | EU 008521926-0004,<br>UK 6133992, US<br>D984,073 S |
| Antal per förpackning  | 10 St.   |
| Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)   | 400 Stk.   |
| Quantity Per Layer (Pallet)  | 40 Stk.  |
| Colli Längd  | 1520 mm  |
| Colli Bredd  | 200 mm   |
| Colli Höjd   | 80 mm  |
| Produkt Diameter   | 32 mm  |
| Produkt Längd  | 1500 mm  |
| Produkt Bredd  | 32 mm  |
| Produkt Höjd   | 32 mm  |
| Nettovikt  | 0,59 kg  |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)   | 0,0408 kg  |
| Tare total   | 0,0408 kg  |
| Bruttovikt   | 0,63 kg  |
| Kubikmeter   | 0,001536 M3  |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)  | 121 °C   |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )   | 93 °C  |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)   | 100 °C   |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)  | 100 °C   |
| Min. temperatur användning   | -20 °C   |
| Max. Tork temperatur   | 100 °C   |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Min. Ph värde i brukslösning</b> | 2 pH           |
| <b>Max. Ph värde i brukslösning</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 nummer</b>               | 5705020296253  |
| <b>GTIN-14 nummer</b>               | 15705020296250 |
| <b>Tull nummer</b>                  | 39241000       |
| <b>Ursprungsland</b>                | Denmark        |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius