

29753

Aluminiumteleskopskaft,  
1575 - 2780 mm, Ø32 mm,  
Blå



Detta teleskopskaft kan enkelt justeras till önskad längd, vilket gör det perfekt för rengöring av väggar och tak. Den ergonomiska utformningen och det komfortabla handtaget förbättrar användarkomforten. Det kan användas tillsammans med alla Vikan-sortimentets produkter. Får inte användas tillsammans med syra eller klor.

# Tekniska data

<b>Artikelnummer</b>	29753
<b>Material</b>	Anodiserad aluminium Polypropylen
<b>I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt<sup>1</sup></b>	Nej
<b>Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice</b>	Ja
<b>FDA godkänt råmaterial (CFR 21)<sup>1</sup></b>	Ja
<b>Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials</b>	Nej
<b>Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006</b>	Ja
<b>Complies with California Proposition 65</b>	Ja
<b>Lever upp till Halal och Kosher kraven</b>	Ja
<b>Ftalater och bisfenol A har tillsatts avsiktligt</b>	Nej
<b>Antal per förpackning</b>	5 St.
<b>Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)</b>	500 Stk.
<b>Quantity Per Layer (Pallet)</b>	25 Stk.
<b>Colli Längd</b>	1650 mm
<b>Colli Bredd</b>	140 mm
<b>Colli Höjd</b>	85 mm
<b>Produkt Diameter</b>	32 mm
<b>Produkt Längd</b>	1575 mm
<b>Produkt Bredd</b>	32 mm
<b>Produkt Höjd</b>	32 mm
<b>Max. Längd</b>	2780 mm
<b>Nettovikt</b>	0,95 kg
<b>Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)</b>	0,06 kg
<b>Tare total</b>	0,06 kg
<b>Bruttovikt</b>	1,01 kg
<b>Kubikmeter</b>	0,001613 M3
<b>Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)</b>	121 °C
<b>Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )</b>	93 °C
<b>Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt)</b>	80 °C
<b>Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)</b>	80 °C
<b>Min. temperatur användning</b>	-20 °C
<b>Min. Ph värde i brukslösning</b>	2 pH
<b>Max. Ph värde i brukslösning</b>	8 pH
<b>GTIN-13 nummer</b>	5705020297533
<b>GTIN-14 nummer</b>	15705020297530

**Tull nummer**

76169990

**Ursprungsland**

Denmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius