

40106

Rostfri Skrapa med gängat handtag, 50 mm, Gul



Denna skrapa har rostfritt och flexibelt stålblad med skyddade rundade hörn, robust bladfäste och gängat skaft som passar samtliga Vikans färgkodade förlängningsskaft, och den är perfekt för svåråtkomliga klibbiga ansamlingar och torkade eller fastbrända livsmedel eller ingredienser. Trots att skrapan inte är avsedd för golvrengöring kan denna produkt användas för att avlägsna lättare smuts från golv.

Tekniska data

| | |
|--|--|
| Artikelnummer | 40106 |
| Bladets tjocklek | 1 mm |
| Material | Polypropylen Rostfritt stål (AISI 301) |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹ | Ja |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹ | Ja |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Ja |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven | Ja |
| PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt | Nej |
| Antal per förpackning | 10 Stk. |
| Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm) | 3150 Stk. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 150 Stk. |
| Colli Längd | 255 mm |
| Colli Bredd | 225 mm |
| Colli Höjd | 85 mm |
| Produkt Längd | 205 mm |
| Produkt Bredd | 50 mm |
| Produkt Höjd | 32 mm |
| Nettovikt | 0,08 kg |
| Vikt påse (Återvinningssymbol "4" Lågdensitetspolyeten (LDPE)) | 0,00402 kg |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) | 0,006 kg |
| Tare total | 0,01002 kg |
| Bruttovikt | 0,09 kg |
| Kubikmeter | 0,000328 M3 |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur (Diskmaskin) | 93 °C |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt) | 200 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 200 °C |
| Min. temperatur användning | -20 °C |
| Max. Tork temperatur | 120 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |
| Max. Ph värde i brukslösning | 10,5 pH |

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN-13 nummer | 5705020401060 |
| GTIN-14 nummer | 15705020401067 |
| Tull nummer | 82159910 |
| Ursprungsland | Denmark |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius