

549125

Polermopp, Kardborrband, 25 cm, Grå



Använd Vikans fönstermopp för effektiv rengöring och polering av högblanka ytor såsom glas, speglar, rostfritt stål eller andra metaller.

Tekniska data

Artikelnummer	549125
Material	80% polyester, 20% Polyamid (100% Mikrofiber)
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹	Nej
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja
Patent Pending Nr.	SE 533617
Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm)	3000 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	600 Stk.
Colli Längd	350 mm
Colli Bredd	170 mm
Colli Höjd	40 mm
Produkt Längd	330 mm
Produkt Bredd	160 mm
Produkt Höjd	5 mm
Nettovikt	0,04 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,01 kg
Tare total	0,01 kg
Bruttovikt	0,05 kg
Kubikmeter	0,000264 M3
System storlek	25 cm
Max. Tork temperatur	55 °C
Max. Maskintvätt temperatur	95 °Celsius
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	95 °C
GTIN-13 nummer	5705025491257
GTIN-14 nummer	15705025491254
Tull nummer	63071010
Ursprungsland	Indonesia

Tvätta textilierna snarast möjligt efter städning – för att minska risken att smuts gror fast med fläckar och dålig lukt som resultat.

Den första tvätten måste vara minst 85 ° C och separat för att undvika färgning

Tvätta dukar och olika mopptyper separat - för att undvika att de kontaminerar varandra med ludd.

Förtvätta i ljummet vatten utan tillsatts av kemikalier – för att avlägsna ev. kemikalier som kan ha används under städning och kan störa tvätt steget alternativt orsaka negativ påverkan på textilen vid högre temperatur.

Används torr eller fuktig

Rekommenderad fuktinnehåll 100 % av produktens vikt

Tvätta textilierna snarast möjligt efter städning – för att minska risken att smuts gror fast med fläckar och dålig lukt som resultat.

Den första tvätten måste vara minst 85 ° C och separat för att undvika färgning.

Moppen krymper upp 7,5% och kan uppfattas som lång i början. Det kan ta upp till 20 tvättar innan den nått sin slutstorlek.

Tvätta dukar och olika mopptyper separat - för att undvika att de kontaminerar varandra med ludd.

Förtvätta i ljummet vatten utan tillsatts av kemikalier – för att avlägsna ev. kemikalier som kan ha används under städning och kan störa tvätt steget alternativt orsaka negativ påverkan på textilen vid högre temperatur.