

56826

Rund skopa , 2 Liter, Gul



Denna ergonomiskt utformade runda skopa är lätt och slitstark och den har hällpip på båda sidor för att underlätta för både höger- och vänsterhänta användare att hälla ur skopan. Konstruktionen i ett stycke eliminerar områden som kan samla bakterier och den släta ytan gör den enkel att rengöra. Perfekt för att flytta ingredienser, vätska osv. i områden med livsmedelsproduktion. Skopans insida har måttangivelser.

Tekniska data

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 56826 |
| innehåll | 2 Liter |
| Material | Polypropylen |
| Återvinnings symbol "5", Polypropen (PP) | Ja |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹ | Ja |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹ | Ja |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Ja |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven | Ja |
| PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt | Nej |
| Antal per förpackning | 10 St. |
| Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm) | 420 Stk. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 1 Stk. |
| Colli Längd | 430 mm |
| Colli Bredd | 300 mm |
| Colli Höjd | 250 mm |
| Produkt Längd | 330 mm |
| Produkt Bredd | 195 mm |
| Produkt Höjd | 115 mm |
| Nettovikt | 0,26 kg |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) | 0,03 kg |
| Tare total | 0,03 kg |
| Bruttovikt | 0,29 kg |
| Kubikmeter | 0,0074 M3 |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur (Diskmaskin) | 93 °C |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Min. temperatur användning | -20 °C |
| Max. Tork temperatur | 120 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |
| Max. Ph värde i brukslösning | 10,5 pH |
| GTIN-13 nummer | 5705022000575 |

| | |
|-----------------------|----------------|
| GTIN-14 nummer | 15705028000583 |
| Tull nummer | 39241000 |
| Ursprungsland | Denmark |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius