

56863

Hink, 12 Liter, Blå



Denna prisbelönte hink är perfekt för transport av rengöringskemikalier och både varma och kalla ingredienser. Den har en droppfri hällpip, ett upphöjt grepp och ett robust handtag i rostfritt stål. Hinken är också anpassad för ett flertal olika måttenheter. Den platta sidan förhindrar spill och hinken har sitt eget väggupphäng, 16200, för förvaring.

Tekniska data

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer | 56863 |
| innehåll | 12 Liter |
| Material | Polypropylen Rostfritt stål (AISI 304) |
| Återvinnings symbol "5", Polypropen (PP) | Ja |
| I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt ¹ | Ja |
| Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice | Ja |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹ | Ja |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Ja |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006 | Ja |
| Complies with California Proposition 65 | Ja |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven | Ja |
| PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt | Nej |
| Registreringsnumret för design | EU 000427117-1-3, GB9004271170001-003 |
| Antal per förpackning | 6 St. |
| Antal per pall (80 x 120 x 180-200 cm) | 90 Stk. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 18 Stk. |
| Colli Längd | 740 mm |
| Colli Bredd | 340 mm |
| Colli Höjd | 320 mm |
| Produkt Längd | 320 mm |
| Produkt Bredd | 320 mm |
| Produkt Höjd | 310 mm |
| Nettovikt | 1 kg |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP) | 0,09 kg |
| Tare total | 0,09 kg |
| Bruttovikt | 1,09 kg |
| Kubikmeter | 0,031744 M3 |
| Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav) | 121 °C |
| Max rengörings temperatur (Diskmaskin) | 93 °C |
| Maxtemperatur användning (vid livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 100 °C |
| Min. temperatur användning | -20 °C |
| Max. Tork temperatur | 120 °C |
| Min. Ph värde i brukslösning | 2 pH |

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Max. Ph värde i brukslösning | 10,5 pH |
| GTIN-13 nummer | 5705020568633 |
| GTIN-14 nummer | 15705020568630 |
| Tull nummer | 39239000 |
| Ursprungsland | Denmark |

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

1. Se förklaring om överensstämmelse för mer information om kontakt med livsmedel
3. Förvara inte produkten under 0° Celsius